Produzione Lattonerie e Coperture metalliche
Lamiere grecate - Coperture ad incastro e scandole
Tegole in acciaio - Pannelli coibentati per coperture e pareti
Rame - Acciai inox - Lamiere zincate e preverniciate
Zinco-titanio - Alluminio - Piombo - Ottone - Policarbonato
Canne fumarie certificate inox - refrattario - polipropilene

Scheda tecnica : ACCIAIO INOX AISI 304

Caratteristiche Tecniche:	
Denominazione secondo normativa	Den, alfanumerica: X5 CrNi 18-10 Den. numerica: 1.4301
Normativa di riferimento	UNI EN 10088-2
Forma del prodotto	C (nastro laminato a freddo)
Finitura	2B (nastro trattato termicamente, decapato, skinpassato)
Densità	7.9 g/m^3
Caratteristiche Meccaniche:	
Resistenza alla trazione	540-750 N/mm^2
Allungamento	45 % min.
Durezza	82 HRB
Caratteristiche Chimiche:	
Carbonio (C)	0.07% max.
Cromo (Cr)	17.00 – 19.50 %
Manganese (Mn)	2.00 % max
Silicio (Si)	1 .00 % max.
Nichel (Ni)	8.00 – 10.50 %
Caratteristiche Dimensionali:	
Spessori Standard	0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8 mm
Tolleranze dimensionali	UNI EN 10259
Larghezza Standard	1000 – 1250 mm
Peso coil	Da Kg 100 a Kg 7000
Impiego:	
Edilizia industriale e civile	

KELM s.r.l. Via San Maurizio 154 10073 Ciriè – To tel 011 9206483 fax 011 9208055 info@kelmetalli.com