

Italiano


CONIX



CONIX FIRE






CONIX FIRE® è il nuovo sistema camino monoparete pensato appositamente per il mondo della fumisteria, per i generatori di calore a combustibile solido quali caminetti, stufe a legna e a pellet. CONIX FIRE® offre la massima tenuta ai fumi (designazione prodotto H1), la massima resistenza alla condensa (designazione prodotto V2) e la garanzia di resistenza all'incendio da fuliggine.

Estetica

CONIX FIRE® presenta una finitura di pregio in verniciatura siliconica nera resistente alle alte temperature, una totale assenza di guarnizioni interne e fascette di chiusura esterne in prossimità dei giunti, per un impatto visivo di assoluta continuità e pulizia di linee.



CONIX FIRE® è realizzato in acciaio inossidabile AISI 316L

I 5 vantaggi Conix®


- 1** Tenuta ai fumi e alle condense
- 2** Eliminazione di guarnizioni siliconiche e dei rischi connessi al loro facile deterioramento
- 3** Maggior tiraggio
- 4** Facilità e velocità d'installazione
- 5** Universalità

Conix®, la scelta sicura sempre

CONIX® è il rivoluzionario sistema camino in acciaio inossidabile, con giunzione ad innesto conico brevettato in Europa, che garantisce un funzionamento sicuro ed efficace in qualsiasi condizione, senza necessità di guarnizioni di tenuta e di fascette bloccaggio elementi, facile e rapido da installare.

Gli elementi del Sistema CONIX® s'innestano tra loro con una semplice operazione di percussione. Senza guarnizioni né fascette, si installano in metà tempo e con grande facilità, specie per gli interventi di intubamento.

SCHEMA DI MONTAGGIO



Diametri disponibili (mm):

80	100	120	150	180	200
----	-----	-----	-----	-----	-----

Carta d'identità

Designazione del prodotto

T600-H1-W-V2-L50040-G



via San Maurizio 154 - Ciriè To
Tel. 011 920 64 83
Fax 011 920 80 55
info@kelmetalli.com
www.kelmetalli.com

